

Cais am ganiatâd cynllunio.
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Cyhoeddi ceisiadau ar wefannau awdurdodau cynllunio.

Dylech nodi y gallai'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais hon ac mewn dogfennau ategol gael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Os oes angen unrhyw eglurhad pellach, cysylltwch ag adran gynllunio'r Awdurdod.

1. Manylion y Safle

Rhif	<input type="text"/>
Ôl-ddodiad	<input type="text"/>
Enw	<input type="text"/>
Cyfeiriad llinell 1	<input type="text"/>
Cyfeiriad llinell 2	<input type="text"/>
Tref / Dinas	<input type="text"/>
Cod post	<input type="text"/>

Rhaid cwblhau disgrifiad o leoliad y safle os nad yw'r cod post yn hysbys:

Dwyreiniad (x)	<input type="text" value="313385"/>
Gogleddiad (y)	<input type="text" value="167275"/>

Disgrifiad

2. Manylion yr ymgeisydd

Teitl	<input type="text" value="Mrs"/>
Enw cyntaf	<input type="text" value="Emma"/>
Cyfenw	<input type="text" value="Reed"/>
Enw'r cwmni	<input type="text" value="Vale of Glamorgan Council"/>
Cyfeiriad llinell 1	<input type="text" value="The Alps Depot"/>
Cyfeiriad llinell 2	<input type="text" value="Alps Quarry Road"/>
Cyfeiriad llinell 3	<input type="text"/>
Tref / Dinas	<input type="text" value="Wenvoe"/>
Gwlad	<input type="text" value="United Kingdom"/>
Cod post	<input type="text" value="CF5 6AA"/>

2. Manylion yr ymgeisydd

Prif rif ffôn	<input type="text"/>
Ail rif ffôn	<input type="text"/>
Cyfeiriad e-bost	<input type="text"/>

A ydych yn asiant sy'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd?

Ydw Nac ydw

3. Manylion yr asiant

Teitl	<input type="text" value="Mr"/>
Enw cyntaf	<input type="text" value="Nathan"/>
Cyfenw	<input type="text" value="Slater"/>
Enw'r cwmni	<input type="text" value="Vale of Glamorgan Council"/>
Cyfeiriad llinell 1	<input type="text" value="Dock Offices"/>
Cyfeiriad llinell 2	<input type="text" value="Subway Road"/>
Cyfeiriad llinell 3	<input type="text"/>
Tref / Dinas	<input type="text" value="Barry"/>
Gwlad	<input type="text" value="Wales"/>
Cod post	<input type="text" value="CF63 4RT"/>
Prif rif ffôn	<input type="text" value="01446704762"/>
Ail rif ffôn	<input type="text"/>
Ebost	<input type="text" value="np Slater@valeofglamorgan.gov.uk"/>

4. Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y safle?	<input type="text" value="1.40"/>
Graddfa	<input type="text" value="hectares"/>

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd a fyddai'n arwain at gollu neu ennill man agored cyhoeddus?

Ydy Nac ydy

5. Disgrifiad o'r cynnig

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd

A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi dechrau yn barod?

Ie Na

6. Defnydd presennol

Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

A yw'r safle'n wag ar hyn o bryd?

Ydy Nac ydy

6. Defnydd presennol

Os 'Ydy' oedd eich ateb, disgrifiwch y defnydd diwethaf a wnaed o'r safle

Not known

Pryd y daeth y defnydd hwnnw i ben (os ydych yn gwybod)?

A yw'r hyn a gynigir yn ymwneud ag unrhyw un o'r canlynol?

Tir sydd, neu sy'n cael ei amau o fod, wedi'i halogi ar y safle cyfan neu ran ohono

Ydy Nac ydy

Defnydd a gynigir a fyddai'n arbennig o sensitif i'r ffaith bod y tir wedi'i halogi

Ydy Nac ydy

Cyngor ynghylch cyflwyno cais

Os 'Ydy' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r uchod, bydd angen i chi gyflwyno asesiad halogi priodol.

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd?

Ydy Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am yr elfen o arwynebedd y safle sydd ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol neu sydd ar dir maes glas

Math	Yr arwynebedd tir (ha) a gynigir ar gyfer datblygiad newydd
Greenfield land	1.4

7. Deunyddiau

A yw'n ofynnol defnyddio unrhyw ddeunyddiau wrth adeiladu'r datblygiad a gynigir?

Ydy Nac ydy

Rhowch ddisgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol ynghyd â'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir a fydd yn cael eu defnyddio yn ystod y gwaith adeiladu (gan gynnwys y mathau o ddeunyddiau, eu lliwiau a'u henwau)

Walls	
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):	N/A
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir:	Green Profiled Metal Sheet

Roof	
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):	N/A
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir:	Main & Secondary Buildings: Grey Profiled Metal Sheet Welfare Building: Coloured membrane

Windows	
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):	N/A
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir:	White Polyester Coated Aluminium

Boundary treatments (e.g. fences, walls)	
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):	N/A
Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir:	Metal boundary fence

7. Deunyddiau

Other type of material (e.g. guttering) Rainwater Goods

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

N/A

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir:

Coloured Aluminium

A ydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gynlluniau, lluniadau neu ddatganiad dylunio a mynediad a gyflwynir? Ydw Nac ydw

Os 'ydw' oedd eich ateb, dylech nodi'r cyfeirnodau ar gyfer y cynlluniau, y lluniadau a/neu'r datganiad dylunio a mynediad

Existing Site layout HP01305; Main Building Plans HP01300; Proposed Site layout HP01307; Secondary Building Plans HP01301; Site Location Plan HP01318; Topography Survey HP01330; Welfare Building Plans HP01319

8. Ffyrdd, llwybrau cyhoeddus, a mynedfa i gerddwyr a cherbydau

A gynigir mynediad newydd neu wedi'i addasu i gerbydau neu gerddwyr i'r briffordd gyhoeddus neu oddi arni? Ydy Nac ydy

A fydd unrhyw ffyrdd cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle? Bydd Na fydd

A fydd unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle neu'n agos iddo? Bydd Na fydd

A yw'r cynigion yn golygu bod angen dargyfeirio/dileu a/neu greu hawliau tramwy cyhoeddus? Ydy Nac ydy

Rhowch fanylion unrhyw hawliau tramwy presennol neu arfaethedig ar y safle neu wrth ei ymyl, yn ogystal ag unrhyw addasiadau i fynediad i gerddwyr a cherbydau, ar eich cynlluniau neu luniadau.

9. Parcio

A yw parcio cerbydau'n berthnasol i'r cynnig hwn? Ie Na

Rhowch wybodaeth am y nifer bresennol ac arfaethedig o safleoedd parcio a beiciau ar y safle ar eich cynlluniau.

10. Coed a gwrychoedd

A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle'r datblygiad a gynigir? Ie Na

A/neu: A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar dir cyfagos i safle'r datblygiad a gynigir, a allai ddylanwadu ar y datblygiad neu a allai fod yn rhan bwysig o gymeriad y dirwedd leol? Ie Na

Os 'Oes' oedd eich ateb i un o'r cwestiynau uchod neu'r ddau ohonynt, bydd angen i chi ddarparu arolwg coed llawn a chynllun sy'n cyd-fynd ag ef, cyn y bydd modd penderfynu ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod ei wefan yn egluro'r hyn y dylai'r arolwg ei gynnwys, yn unol â fersiwn cyfredol Safon Brydeinig 5837 sy'n trafod coed o ran dylunio, dymchwel ac adeiladu ac sy'n cynnwys argymhellion.

11. Asesu perygl llifogydd

A yw'r safle mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd? Ydy Nac ydy

Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru

Os 'Ydy' oedd eich ateb, ac os ydych yn cynnig adeilad newydd neu newid defnydd, rhowch y manylion yn y tabl canlynol

Math	Preswyl (nifer yr unedau)	Dibreswyl (Arwynebedd y tir - hectarau)
Floodplain C2	0	0.15

Os yw'r datblygiad a gynigir mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd, bydd angen i chi ystyried a yw'n briodol cyflwyno asesiad canlyniadau llifogydd. Cyfeiriwch at Adran 6 a 7 ac Atodiad 1 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Llifogydd.

A yw'r hyn a gynigir gennyh o fewn 20 metr i gwrs dr (ee afon neu nant)? Ydy Nac ydy

A fydd yr hyn a gynigir yn cynyddu'r perygl llifogydd yn rhywle arall? Bydd Na fydd

O 7 Ionawr 2019, mae angen i bob datblygiad newydd sy'n fwy nag 1 anhedd-dy, neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100 metr sgwâr neu fwy, gael

11. Asesu perygl llifogydd

Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) wedi'u cynllunio a'u hadeiladu ar gyfer dr wyneb yn unol â Safonau SuDs Statudol Gweinidogion Cymru. Mae'n rhaid i Gynlluniau SuDs gael eu cymeradwyo gan eich awdurdod lleol yn rhinwedd ei rôl fel corff SuDs. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am fanylion ynglŷn â sut i wneud cais.

Sut y bwriedir cael gwared â dr wyneb?

- System ddraenio gynaliadwy
- Cwrs dr sy'n bodoli eisoes
- Ffos gerrig
- Y brif garthffos
- Pwll/llyn

12. Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol

Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd ar wefan y Porth Cynllunio (gweler 'Gofynion lleol a dogfennau ychwanegol') os oes angen cymorth arnoch i ateb y cwestiynau canlynol. Mae'r nodiadau'n cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch pryd y mae'n eithaf tebygol y bydd nodweddion pwysig sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol yn bresennol ar y safle neu'n agos iddo, ac maent yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch a yw'r hyn a gynigir gennych yn debygol o effeithio ar y nodweddion pwysig hynny ai peidio.

Ar ôl cyfeirio at y nodiadau cyfarwyddyd, nodwch a yw'n eithaf tebygol y bydd y canlynol yn cael eu niweidio neu'n cael eu cadw a'u gwella y tu mewn i'r safle y mae'r cais yn ymwneud ag ef neu ar dir wrth ymyl y safle neu'n agos iddo?

a) Rhywogaethau a warchodir a rhywogaethau sy'n cael blaenoriaeth

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

b) Safleoedd dynodedig, cynefinoedd pwysig neu nodweddion eraill sy'n ymwneud â bioamrywiaeth

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

c) Nodweddion pwysig sy'n ymwneud â chadwraeth ddaearegol

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

Gofynion o ran gwybodaeth ategol

Os yw'n debygol y bydd cynnig datblygu'n effeithio ar nodweddion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol, bydd angen i chi gyflwyno, gyda'r cais, ddigon o wybodaeth ac asesiadau i alluogi'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu ynghylch y cynnig.

Bydd methu â chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynnol yn golygu y bydd eich cais yn cael ei ystyried yn annilys. Ni fydd yn cael ei ystyried yn ddilys nes y bydd yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gan yr awdurdod cynllunio lleol wedi'i chyflwyno.

Bydd eich awdurdod cynllunio lleol yn gallu eich cyngori ynghylch cynnwys unrhyw asesiadau a allai fod yn ofynnol.

13. Carthion

Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:

- Y brif garthffos
- Tanc carthion
- Uned trin carthion
- Carthbwl
- Arall
- Ddim yn gwybod

A ydych yn bwriadu cysylltu â'r system ddraenio bresennol?

- Ydw
- Nac ydw
- Ddim yn gwybod

Os 'Ydw' oedd eich ateb, rhowch fanylion y system ddraenio bresennol ar y lluniadau a gyflwynir gyda'ch cais. Nodwch y cyfeirnodau ar gyfer y cynllun(iau)/lluniad(au).

TBC upon submission of full planning application

14. Storio a chasglu gwastraff

A yw'r cynlluniau yn cynnwys ardaloedd storio gwastraff ac sy'n helpu i'w gasglu, ac a wnaed trefniadau i storio a chasglu gwastraff y gellir ei ailgylchu ar wahân?

- Ydynt
- Nac ydynt

14. Storio a chasglu gwastraff

Os 'Ydynt' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

1100 litre bins stored on site which will then be tipped in the residual bay by waste crew on site.

15. Elifiant masnachol

A yw'r cynnig yn ymwneud ag angen i gael gwared ag elifiant neu wastraff masnachol?

Ydy Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, disgrifiwch natur yr elifiant neu'r gwastraff masnachol, ei faint ynghyd â ffyrdd o gael gwared ag ef

Yes approximately 6,500 tonnes per annum of trade waste.

16. Unedau preswyl/anheddau

A yw eich cynnig yn ymwneud ag ennill neu golli unedau preswyl neu newid y defnydd a wneir o unedau preswyl?

Ydy Nac ydy

17. Pob math o ddatblygiad: Arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag ennill neu golli arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl, neu'n ymwneud â newid defnydd arwynebedd llawr o'r fath?

Ydy Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, rhwngch fanylion yn y tabl canlynol:

Dosbarth defnydd	Yr arwynebedd llawr mewnlol gros ar hyn o bryd (metrau sgwâr)	Yr arwynebedd llawr mewnlol gros a fydd yn cael ei golli oherwydd newid defnydd neu waith dymchwel (metrau sgwâr)	Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnlol newydd gros a gynigir (gan gynnwys achosion o newid defnydd) (metrau sgwâr)	Yr arwynebedd llawr mewnlol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr)
B8 - Storage or distribution	0	0	4421.8	4421.8
Cyfanswm	0	0	4421.8	4421.8

Ar gyfer gwestai, sefydliadau preswyl a hosteli, nodwch nifer yr ystafelloedd a gaiff eu hennill neu'u colli hefyd:

18. Cyflogaeth

A yw gweithwyr yn berthnasol i'r cynnig hwn?

Ydy Nac ydy

Nodwch yr wybodaeth ganlynol am nifer y gweithwyr a gyflogir:

Math	Amser llawn	Rhan amser	Cyferth ag amser llawn
Proposed employees	8		8

19. Oriau agor

A yw 'Oriau agor' yn berthnasol i'r cynnig hwn?

Ie Na

Nodwch yr oriau agor (ee 15:30) ar gyfer pob defnydd a gynigir nad yw'n ddefnydd preswyl, os yw'r oriau agor yn hysbys i chi:

19. Oriau agor

Defnydd	Dydd Llun i ddydd Gwener	Dydd Sadwrn	Dydd Sul a Gwyliau Banc	Ddim yn gwybod
B8 - Storage or distribution	Amser agor: 06:00 Amser cau: 21:00	Amser agor: Amser cau:	Amser agor: Amser cau:	

20. Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol

Disgrifiwch y gweithgareddau a'r prosesau a fyddai'n digwydd ar y safle ynghyd â'r cynnyrch terfynol gan gynnwys cyfarpar, systemau awyru neu systemau tymheru awyr. Yn ogystal, nodwch y mathau o beiriannau a allai gael eu gosod ar y safle:

Proposed facility is designed to receive, store, process and bulk a range of primarily pre-sorted materials to include:

- Mixed recyclables;
 - Inert materials including glass, plastic and cans and
 - Organic material including garden and household food waste, wood, paper and card.
- Machinery used: Sorting line and baler.

A yw'r cynnig yn ymwneud â datblygiad rheoli gwastraff?

Ydy Nac ydy

Llenwch y tabl canlynol

	Cyfanswm maint y lle gwag mewn metrau ciwbig, gan gynnwys gwaith gorlenwi peirianegol ond heb ystyried deunydd gorchuddio neu ddeunydd adfer (mewn tunelli yn achos gwastraff solet neu mewn litrau yn achos gwastraff hylifol)	Uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol, mewn tunelli (neu litrau yn achos gwastraff hylifol)
Material recovery/recycling facilities (MRFs)	75000 Tonnes	45000 Tonnes

Nodwch uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol mewn perthynas â'r ffrydiau gwastraff canlynol:

	Uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol	
Municipal	45000	Tonnes

Os yw hwn yn gais sy'n ymwneud â thirlenwi, bydd angen i chi ddarparu mwy o wybodaeth cyn y gellir dod i benderfyniad ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio gwastraff egluro ar ei wefan pa wybodaeth y mae ei hangen arno

21. Ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud â gosod datblygiad ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel sy'n ddatblygiad annibynnol? Ie Na

22. Sylweddau peryglus

A yw'r cynnig yn ymwneud ag unrhyw wastraff peryglus?

Ie Na

23. Ymgynghori â'r cymdogion a'r gymuned

Ydych chi wedi ymgynghori â'ch cymdogion neu'r gymuned leol ynghylch y cynnig?

Ydw Nac ydw

Os 'Ydw' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Undertaking PAC consultation

24. Ymweld â'r safle

A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, neu dir cyhoeddus arall? Gellir Na ellir

Os bydd angen i'r awdurdod cynllunio wneud apwyntiad i ymweld â'r safle, â phwy y dylai'r swyddogion gysylltu? (Dewiswch un o'r canlynol yn unig)

- Yr asiant
 Yr ymgeisydd
 Person arall

25. Cyngor cyn cyflwyno cais

A gafwyd cyngor cyn gwneud cais gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghylch y cais hwn? Do Naddo

26. Aelod o staff yr awdurdod/Aelod o'r awdurdod

O ran yr Awdurdod, a yw'r ymgeisydd neu'r asiant yn un o'r canlynol:

- (a) aelod o staff
(b) aelod etholedig
(c) yn perthyn i aelod o staff
(ch) yn perthyn i aelod etholedig

A oes unrhyw rai o'r datganiadau hyn yn berthnasol i chi? Oes Nag oes

Os 'Oes' oedd eich ateb, darparwch enw'r unigolyn dan sylw, ei swydd a'ch perthynas ag ef/â hi:

Nathan Slater (Agent) - Senior Planner (Policy)

Emma Reed (Applicant) - Head of Neighbourhood Services

27. Tystysgrifau Perchenogaeth

Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif A - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rwyf yn ardystio mai fi/Mae'r ymgeisydd yn ardystio mai ef, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, oedd unig berchennog (ystyr 'perchennog' yw unigolyn sydd â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) unrhyw ran o'r tir neu'r adeilad y mae'r cais yn berthnasol iddo.

Swyddogaeth yr unigolyn

- Yr ymgeisydd
 Yr asiant

Teitl	Mr
Enw cyntaf	Nathan
Cyfenw	Slater
Dyddiad y datganiad	30/01/2020

Gwnaed y datganiad

28. Tystysgrif Daliad Amaethyddol Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Datganiad Tir Amaethyddol - rhaid i chi ddewis A neu B

- (A) Nid yw unrhyw ddarn o'r tir y mae'r cais yn berthnasol iddo yn ddaliad amaethyddol neu'n rhan o ddaliad amaethyddol
 (B) Rwyf i/Mae'r ymgeisydd wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall (ar wahân i mi fy hun/i'r ymgeisydd) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn denant daliad amaethyddol ar yr holl dir neu unrhyw ran o'r tir y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo, fel y rhestrir isod

Swyddogaeth yr unigolyn

Yr ymgeisydd Yr asiant

Teitl	Mr
Enw cyntaf	Nathan

**28. Tystysgrif Daliad Amaethyddol Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref
(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012**

Cyfenw

Dyddiad y datganiad

Gwnaed y datganiad

29. Datganiad

Rwyf i/Rydym ni gan hynny'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, yn unol â'r manylion a geir yn y ffurflen hon a'r cynlluniau/luniadau a'r wybodaeth ychwanegol sy'n cyd-fynd â hi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn, bod unrhyw ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod unrhyw safbwyntiau a roddir yn safbwyntiau gwirioneddol y sawl sy'n eu rhoi.

Dyddiad (ni all y dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)